


のど割れの補修


のどが割れた資料の補修（重度）



のどが割れて見返しまで外れている




割れている部分に（糊をつける範囲が広いので）
筆でボンド糊をつける



糊をいれたページにクッキングシート等
（糊がつかない紙）をはさむ
この紙をはさむことで、糊がはみ出さず、
適正な位置で接着される。

この角度ではさむのがベスト

A



見返しをしっかりとどにつける


小口を合わせること



糊をいれたページにクッキングシート等
(糊がつかない紙)をはさむ
この紙をはさむことで、もし、糊がしみ出
しても不必要な個所が接着しない



裏表紙（若しくは表紙）の溝に編み棒を入
れ、クリップで挟んで半日以上乾かす。



終了

でも・・・

修理した方




のど割れしている本は、反対側ものど割れ寸前（見返しがはずれかけている）状態のものが多い

見返しが外れている部分に、ボンド糊をつけた長めの竹串を差し込む
均等にボンド糊がつくよう反対側からも差し込む




Aにもどる

のどが割れた資料の補修（軽度）




割れている部分に竹串でボンド糊をつける



糊をいれたページにクッキングシート等（糊がつかない紙）をはさむ
この紙をはさむことで、糊がはみ出さず、
適正な位置で接着される。


この角度ではさむのがベスト

背をクリップで挟んで半日以上乾かす。



終了

糊を適正な量・位置につけないと・・・



糊がついた範囲

糊がはみ出て手前で接着してしまった為に、隣のページが引っ張られてしまった例

